



Fendt
Frühkauf

Futtererntetechnik

Der Fendt Frühkauf 2023

fendt.com/fruehkauf

FENDT

fendt.com | Fendt ist eine weltweite Marke von AGCO.

Jetzt die stärksten Rabatte sichern

Der Fendt Frühkauf 2023.

- S. 3 Trommelmähwerke
- S. 4 Scheibenmähwerke
- S. 6 Heuwender
- S. 8 Schwader
- S. 10 Rundballenpressen
- S. 14 Quaderballenpressen
- S. 16 Ladewagen
- S. 14 Produktübersicht
- S. 16 AGCO Finance



Schneller sein lohnt sich.



Fendt Cutter FPV

Grünfutterernte nonstop.

Der perfekte Schnitt ist der Grundstein für wertvolles Futter. Mit den Fendt Cutter Trommelmähwerken gelingt der perfekte Schnitt spielend leicht, egal in welchen Bedingungen. Dabei über-

zeugen die Fendt Cutter mit bewährter Technik, enormer Langlebigkeit und neuen, cleveren Details, die Ihnen die Arbeit erleichtern.



Fendt Cutter FPV

- + Optimale Kraftübertragung
- + Keilriemenantrieb
- + Kompakter Anbau
- + Pendelachse mit Mittenzentrierung
- + Federentlastung
- + Schnitthöhenverstellung (45 – 73 mm)
- + Zentrale Verstellung der Schwadscheiben
- + Hohe Wartungsfreundlichkeit
- + Seitlich klappbare Schutzabdeckung
- + Klingenschnellwechsel serienmäßig

Das robuste Gusslagergehäuse der Trommeln und die 5-fach Lagerung sorgen für Langlebigkeit und Laufruhe.



Passen Sie die Schnitthöhe der Fendt Cutter im Handumdrehen an.



		Cutter 2940 FPV	Cutter 3140 FPV	Cutter 3340 FPV
Arbeitsbreite	m	2,86	3,06	3,26
Schwadbreite	m	1,20 - 1,40	1,20 - 1,60	1,40 - 1,75
Gewicht	kg	846	874	907
Leistungsbedarf	kW/PS	55/75	55/75	55/75
Mähtrommeln	Anzahl	4	4	4
Klingen pro Mähtrommel	Anzahl	3	3	3

Fendt Slicer Scheibenmäherwerke

Perfekt bis zum letzten Halm.

Nur mit perfekten Maschinen lässt sich perfektes Futter ernten. Mit den Fendt Slicer Scheibenmäherwerken erreichen Sie immer eine perfekte und gleichbleibende Schnitthöhe – für ein Mähergebnis, das beeindruckt. Die resultierende Futterqualität wird Sie überzeugen.

Für Schlagkraft par excellence stehen unsere Kombinationen aus einem Slicer Frontmäherwerk und einer Schmetterlings-Mähkombination im Heck – für ein unvergleichliches Mäherlebnis dank jeder Menge cleverer Details.



Fendt Slicer Frontanbau mit Pendelbock

- + Kompakter Direktanbau
- + Im Schwerpunkt aufgehängte Pendelachse
- + Pendelweg von +/- 7,5°
- + Federzentrierung der Mäheinheit
- + Aufklappbare Frontschutze
- + Werkzeuglose Zentralverriegelung
- + Klappbare Seitenschutze
- + Klingenbox und Halter
- + Klingenschnellwechsel serienmäßig
- + Robuster Stirnradmähbalken
- + Direktantrieb der Aufbereiter



Unterschiedliche Anbauböcke für Mäherwerke mit/ohne Aufbereiter.



Querpendelweg +/- 7,5°

		Slicer 310 F	Slicer 310 F KC	Slicer 310 F RC
Arbeitsbreite	m	3,10	3,10	3,10
Schwadbreite	m	1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00
Leistungsbedarf	kW/PS	44/60	55/75	52/70
Mähscheiben	Anzahl	6	6	6
Klingen pro Mähscheibe	Anzahl	2	2	2
Gewicht	kg	710	1.015	1.045



Fendt Slicer Frontanbau



Fendt Slicer Mähwerkskombination



		Slicer 860	Slicer 960
Arbeitsbreite	m	8,30/8,60	9,30 /9,60
Schwadbreite	m	2 x 1,80	2 x 2,30
Leistungsbedarf	kW/PS	81/110	96/130
Mähscheiben	Anzahl	2 x 6	2 x 7
Klingen pro Mähscheibe	Anzahl	2	2
Gewicht	kg	1.610	1.850



Fendt Slicer Mähkombination

- + Kompakter Anbau
- + Verstellbare Arbeitsbreite
- + Pendelweg von +30° bis -19°
- + Robuster Stirnradmähbalken
- + Hydropneumatische Mähbalkenentlastung
- + SafetySwing Anfahrerschutz
- + Aufklappbare Frontschutze
- + Klappbare Seitenschutze
- + Klingenbox und Halter
- + Klingenschnellwechsel serienmäßig
- + Arbeitshöhenanzeige vom Traktorsitz ablesbar

Fendt Twister Dreipunktanbau

Mit vielen Talenten ausgestattet.

Schlagkraft, Stabilität und Futterschonung: All das verbindet der Fendt Twister auf unvergleichliche Weise. Dank innovativer und durchdachter

Technik sind die Fendt Twister Kreiselzettwender durch und durch auf die schnelle und saubere Grünfuttertrocknung spezialisiert.

Druck-Zug-System



Synchronaushebung



		Twister 5204 DN	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN	Twister 11010 DN
Arbeitsbreite	m	5,20	6,60	7,70	8,60	10,70
Transportbreite	m	3,00	2,90	3,00	2,90	2,99
Abstellhöhe	m	2,60	3,30	3,65	3,30	3,75
Leistungsbedarf	kW/PS	22/30	30/41	60/82	70/95	88/120
Kreisel	Anzahl	4	6	6	8	10
Zinkenarme pro Kreisel	Anzahl	6	6	6	6	6
Gewicht	kg	606	822	946	1172	1535



Fendt Twister Dreipunktanbau

- + Patentiertes Druck-Zug-System
- + Synchronaushebung
- + Kompakter Anbau
- + Hohe Stabilität und Lebensdauer
- + Pendelbremse integriert
- + Automatische Sicherheitsabschaltung
- + Streuwinkelverstellung
- + Hydraulische Vorgewendenaushebung
- + Beidseitige Randstreueinrichtung vom Traktorsitz verstellbar
- + Optional hydraulisch klappbares Randstreutuch

Schlagkraft der Extraklasse

Der Lotus unter den Wendern.

Die einzigartigen Fendt Performance Zinken machen den Fendt Lotus zu einem der effizientesten Zettwendern seiner Klasse. Form und Stellung der Fendt Performance Zinken sorgen für eine wesentlich höhere Aufnahme und Bewegung von Gras und Heu.

Dank größtmöglicher Stabilität der Lotus Modelle sind hohe Fahrgeschwindigkeiten mit bis zu 50% mehr Flächenleistung möglich. Das Ergebnis ist höchste Schlagkraft bei einem perfekten Arbeitsergebnis.



Fendt Lotus

- + Fendt Performance Zinken – einzigartige Hakenzinkentechnologie
- + Einzigartiges Doppelrahmenkonzept
- + Extrem robuster Antriebsstrang mit wartungsfreien Doppelkreuzgelenken
- + Kraftstoffsparendes und futterschonendes Antriebskonzept
- + Werkzeuglose 5-stufige Streuwinkelverstellung
- + Serienmäßige Randstreueinrichtung
- + Intelligente Stabilo Nachlaufeinrichtung für Dreipunktheuwender

360° durchdacht.

Fendt Twister & Fendt Lotus



Fendt Performance Zinken



		Lotus 770	Lotus 1020 T	Lotus 1250 T
Arbeitsbreite	m	7,70	10,20	12,50
Transportbreite	m	2,95	3,00	3,00
Abstellhöhe	m	3,65	2,95	2,90
Leistungsbedarf	kW/PS	55/75	44/60	70/95
Kreisel	Anzahl	6	8	10
Zinkenarme pro Kreisel	Anzahl	6	7	7
Gewicht	kg	1030	2280	2950

Fendt Former Mehrkreiselschwader

Saubere Arbeit par excellence.

Sie erwarten, dass im Schwad nichts außer qualitativ hochwertigem Futter landet? Dann sollten Sie sich unbedingt die innovativen Fendt Former Schwader ansehen. Mit ihrer

exzellenten Arbeit bringen sie Qualitätsfutter sauber und präzise mit bis zu 13,8 m Arbeitsbreite auf das Schwad. Jederzeit und unter allen Bedingungen.




- Fendt Former Seitenschwader**
- + Schwadablage rechts
 - + Ein- oder Zweisewadablage
 - + Wartungsfreie Lagerung der Kreiselarme
 - + Werkzeuglose Kurvenbahnverstellung
 - + Vollkardanische Kreiselaufhängung
 - + Jet-Effekt
 - + SteerGuard Lenksystem
 - + Tandemachsen
 - + Funktionelles, modernes Design
 - + Hydraulische Kurvenbahnverstellung Cam Control




- Fendt Former Vierkreiselschwader**
- + Hydraulische Verstellung der Arbeitsbreite
 - + Hohe Wendigkeit durch Deichsel-schwenkkopf
 - + Wartungsfreie Lagerung der Kreiselarme
 - + Absenkbares Fahrwerk für Transporthöhe unter 4 m
 - + Einzelaushebung
 - + ISOBUS
 - + Gap Control - überwachte Kreisel-Überlappungsfunktion
 - + MyMemory - Schwader-Management-System
 - + FlexHigh - geschwindigkeitsabhängige Rechhöhenanpassung

FlexHigh – die smarte Lösung für höchste Arbeitsgeschwindigkeit



Fendt Former Seitenschwader

Fendt Former Vierkreiselschwader



Cam Control – die intelligente Lösung für maximale Bodenfreiheit am Vorgewende



		Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO
Arbeitsbreite	m	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40
Zinkenarme pro Kreisel	Anzahl	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13
Leistungsbedarf	kW/PS	19/26	19/26	30/41	44/60	44/60
Gewicht	kg	1550	1580	2100	2400	2450



		Former 12545	Former 12545 PRO	Former 14055 PRO
Arbeitsbreite	m	10,60 - 12,50	10,60 - 12,50	11,50 - 13,80
Zinkenarme pro Kreisel	Anzahl	4 x 12	4 x 12	4 x 13
Leistungsbedarf	kW/PS	59/80	59/80	96/130
Gewicht	kg	4600	4750	6000

Wir legen die Pressplatte hoch

Rundballenpressen der Xtra-Klasse!

Als jahrzehntelanger Innovationsführer der Presstechnik haben sich die Produkte aus Wolfenbüttel ein weltweit hohes Ansehen erworben. Nach wie vor bauen die heutigen Weiter- und Neuentwicklungen auf den wachsenden Ansprüchen und Bedürfnissen

unserer Kunden weltweit auf. Wer sich für den Kauf einer neuen Rundballenpresse entscheidet, sollte auf eine Probefahrt mit dem Technologieführer in Fragen Durchsatz und Effizienz nicht verzichten!



- Fendt Rotana F Festkammer**
- + 18 PowerGrip-Stahlwalzen
 - + Spezielle Schnecken-Kammergeometrie
 - + Mechanischer Heckklappenverschluss
 - + Messergruppenschaltung mit bis zu 25 Messern
 - + Kurvenbahnlose fünfreihige Pick-Up
 - + Beidseitiger Presskammerantrieb
 - + Verstärkte, stufenlos einstellbare Deichsel
 - + ISOBUS & Ballenform-Anzeige



- Fendt Rotana V variable Kammer**
- + Spezielle Kammergeometrie mit minimalem Startraum & vier Endlosriemen
 - + Messergruppenschaltung mit bis zu 25 Messern
 - + Kurvenbahnlose 5-reihige Pick-Up
 - + ISOBUS
 - + Zuverlässige Ballenrotation dank Additional Drive System
 - + Konstante Ballendichte dank Constant Pressure System
 - + Variable Ballendurchmesser von 0,70 m bis 1,60 m bzw. 1,80 m



		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra
Getriebe	U/min	540	540/1000
Ungesteuerte Pick-Up		■	■
Theoretische Schnittlänge	mm		90 / 70 / 45
Presskammerdurchmesser	m	1,25	1,25

Serien- und Zusatzausstattung
Serie: ■
Optional: □

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Getriebe	U/min	540	540/1000	540	540/1000
Ungesteuerte Pick-Up		■	■	■	■
Theoretische Schnittlänge	mm		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45
Presskammerdurchmesser	m	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80



18 PowerGrip Walzen starten die Rotation zuverlässig und sorgen für gleichmäßige Verdichtung.



Das E-Link Pro Terminal bietet Ihnen einen erweiterten Funktionsumfang und verfügt über eine ISOBUS Kontrolleinheit.

Fendt Rotana F Festkammer

Fendt Rotana V variable Kammer



Fendt Rollector

Wer nicht viele Silageballen press, für den bietet Fendt separate Ballenwickler an. Speziell gezogene Wickler müssen robust und langlebig sein. Trotz ihrer geringen Größe müssen sie mit gewaltigen Lasten arbeiten. Unsere beiden Rollector-Modelle sind genau für diese Art von Arbeit ausgelegt. Durch verschiedene Automatik-Funktionen steigt die Effizienz und der Fahrer wird entlastet.



		Rollector 130	Rollector 160
Ballendurchmesser	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50
Ballenbreite	m	1,25	1,25
Ballengewicht (ca.)	kg	1.000	1.250



Mit dem EasyLoad-System gelingt das Nachlegen von Netzrollen innerhalb kürzester Zeit.

Die Fendt Rotana Combi

2 in 1 mit unschlagbarer Effizienz.

Die Rotana Combi setzen nochmal einen drauf. 60 Ballen in der Stunde sind unter normalen Bedingungen kein Problem. Mit zügiger, perfekt synchronisierter Robotik verpacken diese leichten Kraftpakete Ballen für

Ballen. Für den Anwender wird die Arbeit zur Freude, weil unsere Entwickler die Maschinen selbst fahren und widrige Alltagssituationen durch cleveres Design vermeiden.

		Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V Combi
Getriebe	U/min	540/1000	540/1000
Ungesteuerte Pick-Up		■	■
Theoretische Schnittlänge	mm	90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Presskammerdurchmesser	m	1,25	0,90 - 1,60
Folienkapazität	Anzahl	12+2	12+2

Serien- und Zusatzausstattung
Serie: ■
Optional: □



- Fendt Rotana F & V Combi**
- + ISOBUS standard
 - + Intelligente Überwachung der Folienüberlappung
 - + Sicherste Ballenübergabe für Hanglagen
 - + Folienriss-Sensorik mit untersch. Modi
 - + Variable Wickeleinheit von 0,90 bis 1,60 m
 - + Niedrigste Ballenablage
 - + Ergonomischer Folienrollenwechsel
 - + 14 Folienrollen zur Verfügung
 - + Zuverlässige Stirnseitenablage

Das Rapid Reload System

Folienbindung mit dem gewissen Etwas.

Da nun drei Rollen fertig zum Binden eingespannt sind, hat die Rotana Combi mit ihrer Folienbindung alle Erwartungen übertroffen.



3D Animation
Erleben Sie das Rapid Reload System in der 3D Animation.



Rapid Reload System

- + Ergonomisches Beladen durch Comfort Load System
- + Drei Rollen fertig eingespannt
- + Maxi. Flexibilität mit schnellem Wechsel
- + Folienschieber erhöht die Bindsicherheit
- + Optimierte Raffung zur Vermeidung von Folienverschwendung
- + Elektromagnetische Bremsung optimiert die Vorstreckung (Kantenabdeckung; Ballendichte; Ballenform)

Ihre Vorteile

- + Lagerstabilität
- + Sicherung der Futteraufnahme
- + Optimale Silage- und Grundfutterqualität
- + Einsparung von Konzentratfuttermitteln
- + Erleichterte Folien-Entsorgung

Fendt Rotana F & V Combi



Jürgen Borchers
Team Lead, Engineering, Round Baler & Combi/Wrappers, Wolfenbüttel
„Ich verwerfe Ansätze früh, wenn sie in der Praxis keinen Mehrwert bieten. Wenn ich schon nicht überzeugt bin, wie soll es dann der Kunde sein?“



Startklar mit ISOBUS: Alle Fendt Quaderballenpressen sind serienmäßig ISOBUS-fähig. Damit kann die Presse auch direkt über das Varioterminal oder über ein Terminal eines ISOBUS-fähigen Traktors bedient werden.

Fendt Quaderballenpressen


Fendt Quaderballenpressen
Für perfekt verdichtete Ballen.

Vor mehr als 40 Jahren verließ die erste Quaderballenpresse das Werk in Hesston, USA. Damit wurde der Grundstein für eine der erfolgreichsten Geschichten in der Erntetechnik gelegt. Seit 2000 in alleinigem Besitz des AGCO-Konzerns werden hier die Fendt Quaderballenpressen produziert. Aufgrund der jahrzehntelangen

Entwicklungs- und Produktions- erfahrung zeichnen sich diese durch Stabilität, Langlebigkeit und perfekte Technik aus. Durch eine kontinuierliche und praxisorientierte Weiter- entwicklung stellt Ihnen Fendt heute sechs Hochleistungspressen zur Auswahl.



- Fendt Quaderballenpressen**
- + Einfache und stabile Gesamtkonzeption
 - + Schweres Schwungrad & robustes Hauptgetriebe
 - + Maximale Pressdichte
 - + Hochleistungs-Pick-Up mit vier Zentrierschnecken
 - + ProCut Schneidwerk
 - + Bewährte Hesston Doppelknoter
 - + Hohe Wartungsfreundlichkeit
 - + Wartungsfreie Lager
 - + Automatische Kettenschmierung
 - + LED-Beleuchtung



Ballenmaß 990 (BxHxL) 800 x 900 x bis zu 2740 mm
Ballenmaß 1270 (BxHxL) 1200 x 700 mm x bis zu 2740 mm
Ballenmaß 1290 (BxHxL) 1200 x 900 x bis zu 2740 mm
Ballenmaß 12130 (BxHxL) 1200 x 1300 x bis zu 2740 mm

Die Ansprüche an das Ballenmaß sind abhängig von der weiteren Nutzung der Ballen. Um allen Ansprüchen gerecht zu werden, bietet Fendt vier verschiedene Ballenmaße an. Das Modell 12130 N wurde speziell für trockene Erntegüter entwickelt. Die Modelle 990 S, 1270 S und 1290 S verfügen zusätzlich über ein Schneidwerk und sind daher auch optimal für Silage geeignet.

		990	1270	1290	1290 XD	12130
Breite	cm	80	120	120	120	120
Höhe	cm	90	70	90	90	130
Länge max.	cm	274	274	274	274	274

Fendt Tigo Ladewagen

Flexibel. Kompakt. Ausdauernd.


Keine Frage: Der Fendt Tigo hat den Markt für Lade- und Kombiwägen mit seiner Technologie und seinen einzigartigen Ideen wie der Multifunktionsstirnwand neu aufgemischt. Ob im Antriebsbereich, bei der Wartungsfreundlichkeit oder im

Bereich der Elektronik: Der Tigo überzeugt mit seiner Vielseitigkeit, der sichtbar überlegenen Langzeitqualität- und haltbarkeit im Detail. Höchste Futterqualität. Beste Ausnutzung der Ladekapazität.



Fendt Tigo Ladewagen


- + Ladevolumen von 31 bis 54 m³ (DIN)
- + Maximale Stabilität bei trotzdem kompakter und leichter Bauweise
- + Pressdruck des Futters über Terminal einstellbar
- + 80° schwenkbare Multifunktionsstirnwand mit VarioFill
- + Kurzer Abstand zwischen Pick-Up und Schneidrotor
- + Direkter, wartungsfreier und langlebiger Ölbadantrieb
- + Parallele ISOBUS-Bedienung über Fahrhebel, Varioterminal und Ladewagenterminal
- + Auf Wunsch steuern der Tigo VR und XR den Traktor über die Funktionalität TIM-ready (Tractor Implement Management)
- + Extra breite, hydraulisch angetriebene Hochleistungs-Pick-Up
- + Messerschleifeinrichtung FlexSharp verfügbar
- + Ohne Umbauen, immer Lade- und Häckseltransportwagen



		Tigo 40 MR	Tigo 50 MR	Tigo 60 MR	Tigo 50 MR Profi	Tigo 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
Volumen nach DIN 11741	m³	26	30	35	31	36	50
Zulässiges Gesamtgewicht*	kg	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12000/17000




- Auflademenü
- Allgemeine Einstellungen
- Ablademenü
- Wiegeeinrichtung



Familie Endraß, Bio-Betrieb Makarerhof im Allgäu
"Sie sind zuverlässig, sparsam und wertbeständig und passen perfekt in die Philosophie unseres Betriebes."

		Tigo 45 PR	Tigo 50 PR	Tigo 60 PR	Tigo 65 VR	Tigo 75 VR	Tigo 65 XR	Tigo 75 XR	Tigo 90 XR	Tigo 100 XR
Volumen nach DIN 11741	m³	31	31	36	37	42,5	38	44	50	54
Zulässiges Gesamtgewicht*	kg	17.000/18.000	20.000/22.000	20.000/24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	31.000	31.000
Höchstanzahl Messer	Anzahl	40	40	40	40	40	45	45	45	45
Theoretische Schnittlänge	mm	37	37	37	37	37	37	37	37	37
XL Pick-Up Arbeitsbreite nach DIN	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2200
Leistungsbedarf	kW/PS	96/130	96/130	110/150	110/150	110/150	132/180	147/200	169/230	184/250

* = Länderspezifisch



		Tigo 35 ST	Tigo 40 ST	Tigo 50 ST	Tigo 35 S	Tigo 40 S	Tigo 50 S	Tigo 40 MS	Tigo 50 MS	Tigo 60 MS	Tigo 70 MS
Volumen nach DIN 11741	m³	22	24,5	29	22	24,5	29	26	30	35	39
Zulässiges Gesamtgewicht*	kg	5.250	9.000	9.000	6.200	9.500/11.000	9.500/11.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000

Noch nie gab es
so viele verschiedene
Fendt Produkte.



Mähdrescher

- E-Serie
- C- und L-Serie
- IDEAL

Schüttler- und Rotordrescher,
24 Modelle von 175 bis 790 PS,
verschiedene Vorsätze



Smart Farming

- FendtONE - Das einzigartige Bedienkonzept
- Spurführung mit Vorgewendemanagement
- Telemetrielösungen mit SmartConnect
- Teilbreitenschaltung und Applikationskarten
- Dokumentation von Aufgaben
- Integrierte Maschinensteuerung über TIM und ISOBUS

Raupen

- 900 Vario MT
- 1100 Vario MT

Raupentraktoren mit
7 Modellen
ab 380 bis 673 PS



Traktoren

- 200 Vario
- 200 V/F/P Vario
- 300 Vario
- 500 Vario
- 700 Vario
- 800 Vario
- 900 Vario
- 1000 Vario

Radtraktoren mit 45 Modellen ab 79 bis 517 PS
inklusive Spezialtraktoren für Sonderkulturen



Pressen

- Festkammer Rundballenpressen Rotana F
- Variable Rundballenpressen Rotana V
- Presswickelkombinationen Rotana F/V Combi
- Rundballenwickler Rollector
- Quaderballenpressen

Rundballenpressen mit 8 Modellen sowie
2 Wicklermodellen für Ballen von
0,70 bis 1,80 m Durchmesser

Quaderballenpressen mit 6 Modellen,
Kanalmaße von 80x90 cm bis
120x130 cm, 120x90 cm auch in
Hochdruckausführungen



Logistik

- Cargo T995
- Cargo T740
- Verschiedene Frontlader für Radtraktoren

Teleskoplader mit 2 Modellen für
4,0 und 5,5 t Traglast



Feldhäcksler

- Katana 650

1 Modell mit 650 PS,
verschiedene Pick-up- und
Maisvorsätze

Pflanzenschutz & Sätechnik

- Rogator
- Momentum

Rogatoren von 3.300 bis
6.000 Liter Tankvolumen
Sämaschinen mit 16 und
24 Reihen



Lade- und Kombiwagen

- Tigo


Ladewagen mit 25 Modellen
von 22 bis 54 m³



Futtererntetechnik

- Cutter
- Slicer
- Lotus
- Twister
- Former

31 Mähwerke von 2,4 bis 9,6 m,
15 Wender von 4,3 bis 12,7 m,
20 Schwader von 3,6 bis 13,8 m



Konfigurator

Noch nie war es so leicht, sich das passende
Produkt auszusuchen.
Wir laden Sie ein. Einfach hier einscannen und
selbst konfigurieren.

AGCO Finance

Sie möchten Ihr Early Bird (Frühbucher-)Angebot finanzieren?


Profitieren Sie von unseren maßgeschneiderten Finanzierungsangeboten

Sie wollen Ihre Maschine kaufen und besitzen? Oder wollen Sie sie nur benutzen und nach ein paar Jahren an Ihren Händler zurückgeben? Vielleicht haben Sie eine Inzahlungnahme (Gebrauchmaschine) oder Sie möchten eine Anzahlung leisten.

Wie auch immer Ihre Situation aussieht, wir können Ihnen eine attraktive Finanzierungslösung anbieten, die von AGCO Finance über Ihren Fendt-Händler bereitgestellt wird. Das macht es auch für Sie sehr einfach, ein „early bird“ (Frühbucher) zu sein.

**Höchste Zuverlässigkeit**

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Agrarindustrie weltweit, kennt AGCO Finance Ihre Bedürfnisse genau. Sie erhalten eine auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Lösung für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Ausrüstung.

**Vollster Komfort**

Sie erhalten eine bequeme Finanzierungslösung über Ihren Händler, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Unsere engagierten Sales Support-Teams bieten schnellen Service und machen die Zusammenarbeit mit uns einfach.

**Vertauensvolle Partnerschaft**

Sie möchten Ihre monatlichen Zahlungen anpassen? Wir begleiten Sie durch die Höhen und Tiefen Ihres Unternehmens. Sie möchten Ihre Fendt-Maschine gegen eine neuere Version eintauschen? Wir machen es möglich.

Fendt Frühkauf 2023

Planungssicherheit für uns, unschlagbare Vorteile für Sie.



Der Fendt Frühkauf 2023 startet am 5. Juli 2022

fendt.com/fruehkauf