



MASSEY FERGUSON



# MF 1500 UND MF 1700 M

20–67 PS

PRAKTISCHE UND ZUVERLÄSSIGE KOMPAKTTRAKTOREN

# MF 1500 UND MF 1700 M

## Sie suchen eine kompakte Maschine mit einem hohen Leistungsvermögen?

Wenn Sie die Frage mit "Ja" beantworten und einen kompakten, zuverlässigen Traktor benötigen, dann sind diese Traktoren genau das Richtige für Sie.

Die Modelle MF 1500 und MF 1700 M können viele verschiedene Aufgaben bewältigen, seien es Anlagenpflege, Kommunalarbeiten oder zahlreiche landwirtschaftliche Anwendungen. Sie erfüllen dieselben hohen Standards, an denen auch größere Traktoren von Massey Ferguson gemessen werden.

Alle sieben Modelle mit 20-67 PS verfügen serienmäßig über einen Allradantrieb mit verschiedenen Zapfwellenoptionen. Darüber hinaus können Sie zwischen hydrostatischen und mechanischen Getrieben wählen. Mit dem MF 1700 M können Sie sich für eine ruhige Kabine oder ein Plattform-Modell entscheiden. Damit eignen sich diese Traktoren ideal für kleinere Betriebe und viele Kommunalbetriebe.

Die Baureihe MF 1500 und MF 1700 M sind so kompakt das sie in niedrigen und engen Räumen ihren Weg finden, sind jedoch auf dem Feld mit angehängten Arbeitsgeräten und auf der Straße im Transportbetrieb genauso zu Hause wie beim präzisen und sorgfältigen Mähen eines Golfplatzes.

Massey Ferguson gewährleistet, dass die Maschinen den höchsten Qualitätsstandards entsprechen und den Kunden ein Maximum an Effizienz, Zuverlässigkeit und Komfort bieten.



04 IHR KOMPAKTRAKTOR AUF EINEN BLICK



08 DIE KABINE



12 KONZIPIERT FÜR HOHE EFFIZIENZ UND NACHHALTIGKEIT



14 OPTIMALE LEISTUNG

„ Sei es ein landwirtschaftlicher Betrieb, ein Kommunalbetrieb oder ein Lohnunternehmen, sie brauchen alle hohe Leistung, Kraft und Zuverlässigkeit. “

- Ihr Kompakttraktor auf einen Blick ..... 4
- Ein echter Kompakttraktor ..... 6
- Die Kabine ..... 8
- Hohe Effizienz und Nachhaltigkeit ..... 12
- Optimale Leistung ..... 14
- Herausragende Vielseitigkeit ..... 16
- Der perfekte Kompakttraktor für die Landwirtschaft ..... 18
- Einsatz bei der Anlagenpflege ..... 20
- Ersatzteile und Kundendienst ..... 22
- Ausstattung und technische Daten ..... 26

# IHR KOMPAKTTRAKTOR AUF EINEN BLICK

**IHNEN STEHEN SIEBEN MODELLE ZUR AUSWAHL – SO FINDEN SIE GARANTIERT DIE PERFEKTE MASCHINE FÜR IHREN BETRIEB.**

|                                    | MF 1520                   | MF 1525                         | MF 1735 M                     | MF 1740 M | MF 1750 M                     | MF 1755 M             | MF 1765 M                     |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Motor                              | 3-Zyl. / 1,3 l<br>Stufe 5 | 3-Zyl. / 1,5 l<br>Stufe 5       | 3-Zylinder / 1,8 l<br>Stufe 5 |           | 4-Zylinder / 2,4 l<br>Stufe 5 |                       |                               |
| Klappbarer Überrollschutz / Kabine | Überrollschutz            |                                 | Kabine/Überrollschutz         |           | Kabine                        |                       | Kabine/<br>Überrollschutz     |
| Getriebe                           | Mechanisch<br>(8x8)       | Hydrostatisch (HST), 3 Bereiche |                               |           |                               | Mechanisch<br>(12x12) | Mechanisch<br>(12x12) und HST |
| Max. Leistung (PS)                 | 20                        | 25                              | 35                            | 40        | 49                            | 54                    | 67                            |
| Max. Drehmoment (Nm)               | 63                        | 76                              | 110                           | 125       | 140                           | 188                   | 200                           |
| Hubkraft (kg)                      | 600                       |                                 | 1.200                         |           | 1.580                         |                       | HST: 1.580<br>Mech.: 1.600    |

Die Kombination aus höchster Fertigungsqualität und ausgereifter Technik gewährleistet, dass diese Traktoren über Jahre hinweg treue Dienste leisten.

Zusätzlich zu einer umfangreichen Serienausstattung steht für alle Modelle eine Auswahl an optionaler Zusatzausstattung zur Verfügung, um auch den Anforderungen von Spezialisten gerecht zu werden.

Niedrige Betriebskosten, einfache Wartung und hohe Wertbeständigkeit – typische Qualitäten von Massey Ferguson.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Vertriebspartner vor Ort, wie Ihr Betrieb von den Modellen MF 1500 und MF 1700 M profitieren könnte.

#### Geringe Betriebskosten

- ▶ Einfacher Zugang für routinemäßige Wartungsarbeiten
- ▶ MF Care Reparatur- und Wartungsverträge

#### Effiziente Arbeitsstränge sorgen für höhere Produktivität

- ▶ Kraftvolle, sparsame und besonders zuverlässige Motoren: 20–67 PS
- ▶ Verschiedene Getriebeoptionen, um einen besonders präzisen und sparsamen Betrieb zu gewährleisten: mechanisch oder hydrostatisch



#### Ultimativer Komfort für einen produktiveren Arbeitstag

- ▶ Mittig oder im Heck montierter Überrollschutz – die niedrige Positionierung verbessert den Zugang und reduziert Schäden am Erntegut
- ▶ Geräumige, ab Werk montierte Fahrerkabine (nicht für alle Modelle erhältlich) erhöhen den Fahrerkomfort
- ▶ Ergonomische, farbig codierte Bedienelemente
- ▶ Große Auswahl an Reifen für verschiedene Bodenarten

#### Schnelleres Arbeiten auch mit anspruchsvollen Arbeitsgeräten

- ▶ Zugkraftsteuerung und Oberlenkererfassung – für die präzise Steuerung von Pflug- und Arbeitsgerätee
- ▶ Unabhängige Heckzapfwelle an allen Modellen. Modelle mit Hydrostat-Getriebe bieten serienmäßig eine zusätzliche Mittelzapfwelle für vielfältige Anwendungen
- ▶ Alle Modelle verfügen über Allradantrieb mit einer Reihe von Hydraulik- und Zapfwelloptionen – sie eignen sich für den Betrieb zahlreicher Anbaugeräte für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- ▶ Zuschaltbarer Allradantrieb mit Differentialsperre in der Hinterachse

# EIN ECHTER KOMPAKT- TRAKTOR

ZUGESCHNITTEN  
AUF IHRE  
ANFORDERUNGEN

MANCHMAL SIND ES DIE KLEINEN  
DETAILS, DIE EINEN ECHTEN  
UNTERSCHIED BEWIRKEN.

## MF 1520



DIE PERFEKTE WAHL FÜR KLEINE  
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE,  
DIE EINEN KOMPAKTEN UND  
VIELSEITIGEN TRAKTOR BENÖTIGEN.

Ebenso perfekt für Pferdehaltung und im  
kommunalen Bereich, wo für die tägliche  
Arbeit robuste, bedienerfreundliche Maschinen  
benötigt werden.

|  |
|--|
| 20 PS  |
| 28 Liter Kraftstofftank                              |
| Mechanisches Getriebe – 8x8                          |
| Mechanische Zapfwellenaktivierung                    |
| Mittig montierter, klappbarer Überrollschutz         |
| Steuerventil am Heck                                 |
| Geräumige, komfortable Fahrerumgebung                |
| mit ergonomischen Bedienelementen                    |
| Rückspiegel auf beiden Seiten                        |
| Schalter für Rundumleuchte                           |
| Handgriffe und Trittstufe für einen einfachen Zugang |

## MF 1525



IDEAL FÜR GOLFPLÄTZE,  
ÖFFENTLICHE ANLAGEN UND  
BILDUNGSEINRICHTUNGEN SOWIE DIE  
PFLEGE VON KLEINEREN FELDERN.

Der im kommunalen Bereich, in der  
Pferdehaltung und in der Freizeitindustrie  
bereits etablierte MF 1525 ist die erste  
Wahl für die Anlagen- und Parkpflege.

|  |
|--|
| 25 PS  |
| 28 Liter Kraftstofftank                              |
| Hydrostat-Getriebe (HST)                             |
| Mittelzapfwelle serienmäßig                          |
| Elektrohydraulische Zapfwellenaktivierung            |
| Hinten montierter, klappbarer Überrollschutz         |
| Zwei Zusatzsteuerventile am Heck                     |
| Geräumige, komfortable Fahrerumgebung                |
| mit ergonomischen Bedienelementen                    |
| Rückspiegel auf beiden Seiten                        |
| Schalter für Rundumleuchte                           |
| Handgriffe und Trittstufe für einen einfachen Zugang |
| Mähwerk optional                                     |

## MF 1735 M



EINE EXZELLENT WAHL FÜR  
DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ  
IN DER ANLAGENPFLEGE  
UND LANDWIRTSCHAFT.

Der MF 1735 M ist bestens für den Einsatz  
als Maschine für Pflegearbeiten oder als  
Spezialtraktor in der Landwirtschaft geeignet.

|  |
|--|
| 35 PS  |
| 36 Liter Kraftstofftank                                    |
| Hydrostatisches Getriebe                                   |
| Elektrohydraulische Zapfwellenaktivierung                  |
| Mittelzapfwelle serienmäßig                                |
| Hinten montierter, klappbarer Überrollschutz               |
| Neue Kabine für eine ruhige Fahrerumgebung                 |
| Zwei Zusatzsteuerventile am Heck                           |
| Zwei mittig montierte Steuerventile bei der Kabinenversion |
| Zapfwellenschalter außen am hinteren Kotflügel             |
| Rückspiegel auf beiden Seiten                              |
| Schalter für Rundumleuchte                                 |
| Handgriffe und Trittstufe für einen einfachen Zugang       |
| Optional Fronthubwerk und Frontzapfwelle                   |
| Mähwerk optional   |

## MF 1740 M



ZUVERLÄSSIG, ROBUST UND  
BESONDERS VIELSEITIG.

Der MF 1740 M ist ein ausgewogenes  
Gesamtpaket. Mit seinem kraftvollen Motor  
hat dieser Traktor ein herausragendes  
Leistungsvermögen.

|  |
|--|
| 40 PS  |
| 36 Liter Kraftstofftank                              |
| Hydrostatisches Getriebe                             |
| Elektrohydraulische Zapfwellenaktivierung            |
| Mittelzapfwelle serienmäßig                          |
| Neue Kabine für eine ruhige Fahrerumgebung           |
| Hinten montierter, klappbarer Überrollschutz         |
| Zwei Zusatzsteuerventile am Heck                     |
| Zapfwellenschalter am hinteren Kotflügel             |
| Rückspiegel auf beiden Seiten                        |
| Schalter für Rundumleuchte                           |
| Handgriffe und Trittstufe für einen einfachen Zugang |
| Fronthubwerk und Frontzapfwelle optional             |
| Mähwerk optional                                     |

## MF 1750 M



ALLES, WAS SIE VON EINEM  
KOMPAKTEN TRAKTOR ERWARTEN.

Mit einem leistungsstarken Motor, einer  
komfortablen Kabine und einem Hydrostat-  
Getriebe für eine Vielzahl von Anwendungen.

|  |
|--|
| 49 PS  |
| 53 Liter Kraftstofftank                              |
| Hydrostatisches Getriebe                             |
| Elektrohydraulische Zapfwellenaktivierung            |
| Mittelzapfwelle serienmäßig                          |
| Neue Kabine für eine ruhige Fahrerumgebung           |
| Zwei Zusatzsteuerventile am Heck                     |
| Zapfwellenschalter am hinteren Kotflügel             |
| Zwei Steuerventile mittig                            |
| Rückspiegel auf beiden Seiten                        |
| Schalter für Rundumleuchte                           |
| Handgriffe und Trittstufe für einen einfachen Zugang |

## MF 1755 M



MAXIMALE LEISTUNG UND  
ZUVERLÄSSIGKEIT BEI HÖCHSTEM  
KOMFORT – SO KÖNNEN ZAHLREICHE  
AUFGABEN MÜHELOS BEWÄLTIGT  
WERDEN.

|  |
|--|
| 54 PS  |
| 53 Liter Kraftstofftank                              |
| Mechanisches Getriebe – 12x12                        |
| Elektrohydraulische Zapfwellenaktivierung            |
| Mittelzapfwelle serienmäßig                          |
| Neue Kabine für eine ruhige Fahrerumgebung           |
| Zwei Zusatzsteuerventile am Heck                     |
| Zapfwellenschalter am hinteren Kotflügel             |
| Zwei Steuerventile mittig                            |
| Rückspiegel auf beiden Seiten                        |
| Schalter für Rundumleuchte                           |
| Handgriffe und Trittstufe für einen einfachen Zugang |

## MF 1765 M



MEHR ALS SIE VON EINEM  
KOMPAKTEN TRAKTOR ERWARTEN.

Mit einem hervorragenden Motor, einer  
optionalen Kabine und verschiedenen  
Getriebe-Optionen für eine Vielzahl  
von Anwendungen.

|  |
|--|
| 67 PS  |
| 53 Liter Kraftstofftank  |
| Zwei Getriebe zur Auswahl – mechanisches 12x12-<br>Gang-Getriebe oder Hydrostat-Getriebe |
| Elektrohydraulische Zapfwellenaktivierung  |
| Mittelzapfwelle serienmäßig  |
| Neue Kabine für eine ruhige Fahrerumgebung   |
| Hinten montierter Überrollschutz (mechanische Ausführung)                                |
| Zwei Steuerventile mittig  |
| Zwei Zusatzsteuerventile am Heck   |
| Zapfwellenschalter am hinteren Kotflügel   |
| Rückspiegel auf beiden Seiten  |
| Schalter für Rundumleuchte   |
| Handgriffe und Trittstufe für einen einfachen Zugang                                     |



Ideal für die  
Landwirtschaft



Ideal für die  
Anlagenpflege



## DIE KABINE

### Für hohen Fahrerkomfort

Die Baureihe MF 1700 M ist mit einer Kabine erhältlich, in der Sie in einer äußerst produktiven Arbeitsumgebung Platz nehmen können, die Komfort, Ruhe, Bedienerfreundlichkeit und hohe Qualität in sich vereint – auch an Tagen, die scheinbar nicht enden wollen.

Alle Bedienelemente sind ergonomisch platziert und bequem zu erreichen. Dank der verstellbaren Lenksäule sitzen sie immer in der für Sie bequemsten Position.

Das moderne Design beinhaltet auch ein beheiztes Rückfenster, zwei USB-Anschlüsse, einen 12V-Ladeanschluss und sogar eine spezielle Halterung für Ihr Smartphone\*. Darüber hinaus ist alles für den Einbau eines Radios bereit, denn die Kabine ist auch mit Lautsprechern ausgestattet.

## DIE FAHRERUMGEBUNG

Die Sitzposition, die schmal gehaltene Motorhaube und der horizontale Auspuff sorgen gemeinsam für eine exzellente Sicht. Zudem sind alle Kabinenmodelle mit LED-Arbeitsscheinwerfern ausgestattet, damit dringende Aufgaben auch noch nach Sonnenuntergang erledigt werden können.

Die Rückspiegel auf beiden Seiten verbessern die Sicht des Fahrers weiter und die Rundumleuchte lässt sich schnell und einfach per Knopfdruck aktivieren.

Die geräumige Fahrerplattform ist mit einem ebenen Boden ausgestattet und nicht zuletzt dank der Handgriffe und der Trittstufe bequem von beiden Seiten zugänglich. Individuell einstellbare Sitze ermöglichen es dem Fahrer, stets die perfekte Sitzposition für größtmöglichen Komfort einzustellen.

Die Modelle mit Plattform verfügen serienmäßig über einen klappbaren Überrollschutz und sind mit den gleichen Bedienelementen ausgestattet wie die Kabinen-Versionen.



### 2 AUSSTATTUNGEN

Kabine und Plattform\*



### BESTE ÜBERSICHT

für mehr Effizienz, Komfort und Sicherheit



### KOMFORTABLE

Fahrerumgebung mit verstellbarer Lenksäule und praktischen Bedienelementen

# HOHER KOMFORT

ZUWEILEN WIRKEN SICH KLEINE DETAILS SEHR STARK AUF IHRE ARBEITSLLEISTUNG AUS.



VIER LED-ARBEITSSCHEINWERFER – zwei vorne und zwei hinten



EIN KOMFORTABLER ARBEITSPLATZ ERLEICHTERT DEN ARBEITSALLTAG  
Optional erhältlich: luftgefederter Sitz



SMARTPHONE-UNTERSTÜTZUNG mit 2 USB-Anschlüssen und 12V-Steckdose



Gut positionierter Handgashebel


Einfacher und sicherer Zugang dank Handgriffen und Trittstufe



Praktische Bedienelemente zur Einstellung der Motordrehzahl



Mehr Komfort dank der schwenkbaren Lenksäule und des rechtsseitig montierten hydraulischen Joysticks zur einfachen und präzisen Steuerung von Anbaugeräten



Farbcodierte Hebel ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte Bedienung



Für Modelle der Baureihe MF 1700 M: elektrohydraulischer Schalthebel für zusätzlichen Komfort



EINFACHER ZUGANG von beiden Seiten mit klappbarem Überrollschutz für zusätzlichen Komfort

Die Ausstattung kann je nach Modell variieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem MF Vertriebspartner.

## HOHE EFFIZIENZ UND NACHHALTIGKEIT

DIE BAUREIHEN MF 1500 UND  
MF 1700 M BESITZEN ZUVERLÄSSIGE  
UND SPARSAME STUFE 5 MOTOREN

Um die strengen Abgasvorschriften der Stufe 5 einhalten zu können, ist der Common-Rail-Motor der Baureihe MF 1700 M mit einem System zur Abgasnachbehandlung mit automatischer Regeneration ausgestattet. Alle Komponenten sind in einer kompakten Einheit untergebracht, die sich unter der Motorhaube befindet und die Sicht des Fahrers nicht einschränkt.

Die Modelle der Baureihen MF 1500 und MF 1700 M werden von sparsamen 3- und 4-Zylinder Motoren angetrieben. Ihr Drehmoment wurde speziell entwickelt, um eine optimale Produktivität und einfache Bedienung zu gewährleisten.

Dank der einteiligen, aufstellbaren Motorhaube ist die Maschine für Service- und Wartungsarbeiten frei zugänglich.



Alle Traktoren der Baureihe sind für eine bessere Traktion und Wendigkeit mit zuschaltbarem Allradantrieb ausgestattet.

Ein Hochleistungs-Dreipunkthubwerk gehört zur Serienausstattung aller Modelle der Baureihen MF 1500 und MF 1700 M und hat mit Hubleistungen von bis zu 1.600 kg ausreichend Kraft, um eine Vielzahl von Aufgaben zu meistern.



## GROBE AUSWAHL AN REIFEN FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN



AGRI-REIFEN



RASENREIFEN



REIFEN FÜR VERSCHIEDENE EINSATZZWECKE

## OPTIMALE LEISTUNG

UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE EINEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEB, EINEN GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAUBETRIEB, EIN KOMMUNALES UNTERNEHMEN ODER EIN LOHNUNTERNEHMEN BETREIBEN – DIE BAUREIHEN MF 1500 M UND MF 1700 M UNTERSTÜTZEN SIE DABEI, HÖCHSTE QUALITÄTSSTANDARDS IN PUNCTO EFFIZIENZ, LEISTUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT ZU ERFÜLLEN.



### HYDROSTAT-GETRIEBE

Das dreistufige hydrostatische Getriebe kombiniert maximale Produktivität mit hoher Bedienerfreundlichkeit. Die Steuerung erfolgt über ein einzelnes Fußpedal. Richtungswechsel werden mit einem Schalthebel am Lenkrad durchgeführt.

Ein Tempomat sorgt für zusätzlichen Komfort und erlaubt es den Fahrern, während der Fahrt mit nur einem kurzen Tastendruck die aktuelle Geschwindigkeit zu halten. Die Speicherfunktion ermöglicht die Speicherung einer Geschwindigkeit, um die Arbeitsgeschwindigkeit schnell zu erreichen.

Der Tempomat wird durch einen Tastendruck oder die Betätigung des Bremspedals deaktiviert.

Diese nützliche Funktion erlaubt es dem Fahrer, mühelos maximale Produktivität zu erzielen. Darüber hinaus verbessert sich die Arbeitsqualität, da der Fahrer sich vollständig auf die Einstellungen und die Höhe des Arbeitsgeräts und seine Lenkbewegungen konzentrieren kann.

Der MF 1525 wird mit zwei Pedalen gesteuert, eines für jede Fahrtrichtung – dies ermöglicht kupplungsloses Fahren und damit mehr Komfort.



Unkomplizierte Bedienung mit Tempomat

### MECHANISCHES GETRIEBE

Die Traktoren der Baureihe MF 1700 M mit mechanischem 12x12-Getriebe verfügen über vier Gänge in drei Bereichen, die über praktisch am Sitz montierte Schalthebel gewechselt werden können.

Richtungswechsel werden ganz einfach mit dem Schalthebel links unter dem Lenkrad gesteuert.

Das Resultat: Maximale Leistung und geringer Kraftstoffverbrauch dank effizienter Komponenten, die das Getriebe zum perfekten Begleiter für landwirtschaftliche Anwendungen machen.

Die Baureihe MF 1520 verfügt über ein mechanisches 8x8-Getriebe, das einen zuverlässigen und unkomplizierten Betrieb ermöglicht.



Mechanisches Getriebe mit PowerShuttle-Hebel beim MF 1700 M – 12x12 Getriebe-Gänge für maximalen Komfort bei jeder Anwendung.

## HERAUSRAGENDE VIELSEITIGKEIT

DIE MF KOMPAKTTRAKTOREN SIND IN VIELFÄLTIGEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTlich, UM SÄMTLICHE KUNDENANFORDERUNGEN ZU ERFÜLLEN UND ZAHLREICHE ANBAUGERÄTE BEDIENEN ZU KÖNNEN

### MITTEL- UND HECKZAPFWELLENLEISTUNG

Um eine solche Vielzahl an Zubehörgeräten optimal zu nutzen, sind alle MF 1500 und MF 1700 M Traktoren entweder mit einer mechanischen oder einer elektrohydraulischen Zapfwelle ausgestattet. Die Heckzapfwelle ist sehr einfach zu bedienen und liefert Drehzahlen von 540 oder 540 Eco U/min.

Die Mittelzapfwelle rotiert mit bis zu 2.000 U/min und ist damit bestens geeignet, wenn von Mähwerken ein besonders präziser Schnitt verlangt wird.

Die elektrohydraulische Zapfwellenaktivierung ermöglicht mit der Soft-Start-Funktion bei hohen Drehzahlen ein sanftes Einrücken des

Zapfwellenantriebs oder ein schnelleres Einrücken bei leichteren Lasten, womit sowohl der Traktor als auch das Arbeitsgerät geschont werden.

Ein Zapfwellenschalter am hinteren Kotflügel ermöglicht die Verwendung der automatischen Zapfwelle für stationäre Arbeiten, wie z. B. Arbeiten mit dem Holzspalter.

#### **Automatik-Modus:**

Die Zapfwellenkupplung ermöglicht eine langsame Drucksteigerung am Anfang. Die Heckzapfwelle dreht sich beim Vorwärtsfahren und stoppt beim Rückwärtsfahren oder Anhalten des Traktors.



### FRONTHUBWERK UND FRONTZAPFWELLE

Hohe Vielseitigkeit ist ein wesentlicher Vorteil dieser Traktoren. Das Fronthubwerk und die Frontzapfwelle, die optional für die Modelle MF 1735 M und MF 1740 M verfügbar sind, wurden perfekt in das Traktor-Chassis integriert und behindern weder die Sicht noch die Wendigkeit des Traktors.



# DER PERFEKTE KOMPAKTTRAKTOR FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

DIE TRAKTOREN DER BAUREIHEN MF 1500 UND MF 1700 M BIETEN ZAHLREICHE FUNKTIONEN UND TECHNISCHE AUSSTATTUNGSMERKMALE, DIE SIE ZUM PERFEKTEN KOMPAKTEN ARBEITSHELFER FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE MACHEN.

Durch die Kombination aus robuster Motorleistung, Hochleistungsgetriebe, maximaler Produktivität der Hydraulik und exzellenter Hubkraft entsteht eine vielseitige und leistungsstarke Maschine, die Ihre Anforderungen mit Präzision erfüllt.



## Modelle\* mit leistungsstarken, sparsamen Motoren von 20 bis 67 PS

- ▶ 8- oder 12-Gang-Getriebe
- ▶ Ergonomischer Schalthebel
- ▶ 2 Zapfwellen-Geschwindigkeiten: 540 und 540 Eco U/min. Reduziert Motordrehzahl und Kraftstoffverbrauch
- ▶ Kategorie 1 Dreipunkthubwerk mit Positionssteuerung
- ▶ Maximaler Hydraulikfluss bis zu 48 l/min für zahlreiche Anwendungen
- ▶ Bis zu 2 Heck-Steuerventile zur Verbindung von Anbaugeräten
- ▶ Zuschaltbarer Allradantrieb mit Differentialsperre hinten für anspruchsvolles Gelände
- ▶ Optionale, ab Werk montierte Kabine mit besonders guter Geräuschreduzierung für eine ruhige Fahrerumgebung
- ▶ Rückspiegel auf beiden Seiten für eine bessere Übersicht
- ▶ Handgriffe und Trittstufe für einen einfachen und sicheren Zugang
- ▶ Große Auswahl an Reifen für verschiedene Anwendungen

\*Ausstattung kann je nach Modell variieren. Entnehmen Sie weitere Einzelheiten bitte den entsprechenden Seiten.

# EINSATZ BEI DER ANLAGENPFLEGE

DIE FÜR DEN KNOCHENHARTEN EINSATZ KONZIPIERTEN BAUREIHEN MF 1500 UND MF 1700 M WERDEN AUF RASENREIFEN ZU ECHTEN ARBEITSMASCHINEN.

Was auch immer die Aufgabe ist, diese Traktoren wurden entwickelt, um täglich einen maximalen Durchsatz zu gewährleisten. Jedes Modell verfügt über ein stabiles Fahrwerk, leistungsstarke, sparsame Motoren und robuste, reaktionsschnelle Getriebe.

Für eine noch größere Auswahl und Vielseitigkeit verfügt die Kompaktraktor-Baureihe über zahlreiche Eigenschaften und Fähigkeiten, die speziell auf den Gartenbau und den kommunalen Bereich ausgerichtet sind. Sie verrichten ihre Arbeit nicht nur mit verlässlicher Effizienz, sie verleihen Ihrem Unternehmen auch einen professionellen Auftritt.



## MÄHWERK

SCHNELLER, PROBLEMLOSER ANBAU DES MÄHWERKS



Das neue, verbesserte 152 cm breite Mähwerk ist mit drei Messern ausgestattet und bietet Schnitthöhen von 20 mm bis 115 mm, in acht Stufen. Die Höhe kann vom Fahrersitz aus eingestellt werden und erreicht eine Bodenfreiheit von 150 mm.

Für das neue Überfahr-Mähwerk sind An- und Abbau ein Kinderspiel. Der Traktor fährt einfach an das Mähwerk heran und darüber hinweg.\*



**Modelle\* mit leistungsstarken und zugleich sparsamen Motoren von 25 bis 67 PS**

- ▶ Robuste und hocheffiziente Hydrostat-Getriebe mit drei Stufen
- ▶ Hervorragende Einstellungsmöglichkeiten für das Hydrostat-Getriebe: Maximale Geschwindigkeit, Tempomat und Ansprechverhalten (MF 1700 M HST)
- ▶ Mittelzapfwelle bei allen Modellen serienmäßig Ein-Schalter auf der rechten Konsole ermöglicht die unkomplizierte und komfortable Bedienung
- ▶ Unabhängige Heckzapfwellen-Geschwindigkeiten mit 540 und 540 Eco U/min
- ▶ Optionale, ab Werk montierte Kabine mit besonders guter Geräuschreduzierung für eine ruhige Fahrerumgebung
- ▶ Einfache und präzise Steuerung des Heckkrafthebers
- ▶ Maximaler Hydraulikfluss bis zu 48 l/min für zahlreiche Anwendungen
- ▶ Unabhängige Zapfwelle mit Soft-Start-Funktion zum sanften Einrücken hoher Schwungmassen
- ▶ Zapfwellenschalter außen am hinteren Kotflügel zur Nutzung der Zapfwelle bei stationären Tätigkeiten, wie z. B. beim Holzschnitzeln
- ▶ Rückspiegel auf beiden Seiten für eine bessere Übersicht
- ▶ Serienmäßig Schalter und Verkabelung für die Rundumleuchte
- ▶ Große Auswahl an Reifen für verschiedene Anwendungen
- ▶ Große Auswahl an Mähwerken

\*Ausstattung kann je nach Modell variieren. Entnehmen Sie weitere Einzelheiten bitte den entsprechenden Seiten.

## TEILE & KUNDENDIENST

### LEBENS-LANGE UNTERSTÜTZUNG

Der Einkauf, der optimale Einsatz und die Wartung von landwirtschaftlichen Maschinen sind mitunter recht komplex – deshalb sollten Sie bei einer Entscheidung nicht vergessen, wie wichtig das beruhigende Gefühl ist, im Bedarfsfall auf hervorragende Unterstützung zählen zu können. Als Besitzer einer Massey Ferguson Maschine können Sie sich darauf verlassen, dass Sie schnell und freundlich von unseren Vertriebspartnern unterstützt werden.

Es gibt keine Beschränkung für den zeitnahen Service und die Versorgung mit Ersatzteilen für Ihre Maschine. Während der gesamten Lebensdauer Ihrer Massey Ferguson Maschine sind wir an Ihrer Seite.

Wir sind stolz auf unsere Produkte und übernehmen die volle Verantwortung für jede Maschine, die wir verkaufen – unsere Mission ist der reibungslose und zuverlässige Betrieb, jedes Mal, wenn Sie den Zündschlüssel betätigen.

„ Ich möchte die täglichen Wartungsarbeiten so schnell und einfach wie möglich erledigen, damit ich mehr Freizeit habe “

DIE BAUREIHEN MF 1500 M UND MF 1700 M WURDEN SO KONZIPIERT, DASS ROUTINE WARTUNGEN SCHNELL, EINFACH UND KOSTENGÜNSTIG DURCHFÜHRT WERDEN KÖNNEN.

Wir haben Zweckmäßigkeit und Design kombiniert, um die tägliche Wartung schnell, leicht und einfach zu gestalten, damit Sie Ihren Traktor stressfrei warten können und schnell aufs Feld kommen – für eine höhere Produktivität und mehr Freizeit. Mit einem Massey Ferguson Traktor der Baureihen MF 1500 M und MF 1700 M minimieren Sie die Zeit auf dem Hof, die erforderlich ist, um den nächsten Tag vorzubereiten.

### OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Die heutige Landwirtschaft braucht Ausstattungen, die perfekt auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind. Damit Sie Ihren Massey Ferguson optimal an Ihre Anforderungen anpassen können, bieten wir ein breites Sortiment von Optionen und Zubehör an, zum Beispiel verschiedene Sitz-Upgrades.

Alles, was wir anbieten, wurde von MF-Ingenieuren auf Herz und Nieren geprüft. Kompetenten Kundendienst erhalten Sie von Ihrem Massey Ferguson Vertriebspartner, der über alle erforderlichen Werkzeuge und die notwendigen Fachkenntnisse verfügt.



Leicht zu öffnende Motorhaube.



Einfacher und schneller Zugang für die routinemäßige Wartung.



Die schmale einteilige Motorhaube und das schlanke Design der Vorderachse garantieren den bequemen Zugang zum Motor.



Die kompakte Kühleinheit ist bequem zugänglich, einfach zu reinigen und zu warten. Auch der Luftfilter des Motors ist bequem zugänglich und leicht zu reinigen.


# MFservices

## IMMER AN IHRER SEITE – FÜR MEHR EFFIZIENZ UND HÖHERE GEWINNE

HERZLICH WILLKOMMEN BEI MF SERVICES – HIER ERHALTEN SIE ALLES, WAS SIE FÜR DEN BETRIEB IHRES TRAKTORS DER BAUREIHEN MF 1500 UND MF 1700 M BENÖTIGEN.

Die MF Services bestehen mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten und unterstützen Sie dabei, die Betriebskosten und die Budgetierung im Auge zu behalten. So wird sichergestellt, dass jede einzelne Arbeitsstunde der Maschine effizient eingesetzt wird, während Sie zugleich die Möglichkeit erhalten, sich voll auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Dieses umfangreiche Angebot an Serviceleistungen erleichtert den Arbeitsalltag der Eigentümer und Fahrer von Massey Ferguson Maschinen.



### MASSEY FERGUSON VERTRIEBSPARTNER

Ihr MF Vertriebspartner steht Ihnen mit den besten Fachkenntnissen zu landwirtschaftlichen Maschinen zur Verfügung, die in Ihrer Umgebung verfügbar sind. Sie können sich stets an Ihren Vertriebspartner wenden und erhalten dort hervorragenden Kundenservice bei Kauf, Wartung, Reparatur und Ersatzteilen bis hin zum Kauf von neuem Zubehör.

### MEHR ALS 4.700 SERVICE- & REPARATUR-STANDORTE AUF DER GANZEN WELT



### ORIGINALTEILE VON MASSEY FERGUSON

DIE BESTE GARANTIE FÜR DEN WERTERHALT IHRES NEUEN TRAKTORS DER BAUREIHEN MF 1500 M UND MF 1700 M – SO SIND SIE VOR UNGEPLANTEN STILLSTANDZEITEN GESCHÜTZT.

Sie wählen aus einer umfassenden Auswahl an Zubehör, darunter Schmierstoffe, AdBlue, Pflege-Kits, Kabinenzubehör und vieles mehr. Alle Zubehörteile erhalten Sie exklusiv bei Ihrem MF Vertriebspartner.


Mithilfe der Smartphone-App „AGCO Parts Books To Go“ finden Sie schnell MF-Ersatzteile und können diese schnell und bequem direkt bestellen. Die App ist zum Download im App Store und im Google Play Store erhältlich. Ihre persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem MF Vertriebspartner.



### AGCO FINANCE

KANN IHNEN DAS FÜR IHREN BETRIEB OPTIMALE FINANZIERUNGSANGEBOT UNTERBREITEN.

AGCO Finance ist das integrierte finanzielle Dienstleistungsangebot von Massey Ferguson, das Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihren landwirtschaftlichen Betrieb anbietet. Zu den angebotenen Dienstleistungen zählen Leasingverträge, Darlehen, Ratenkauf, Wartungskomplettpakete und Mietkauf, einschließlich der Finanzierung von MF Care Gewährleistungsverlängerungsverträgen.



### DIE MASSEY FERGUSON-KOLLEKTION

JETZT KÖNNEN SIE SICH PASSEND ZU IHREM MASSEY FERGUSON STYLEN.

Auf der Suche nach einer passenden Kappe zu Ihrem MF 1500 oder MF 1700 M ... oder nach einem stilvollen und robusten Overall für die tägliche Arbeit? Wir bieten eine exklusive Kollektion hochwertiger Artikel an, die zu Ihnen, Ihren landwirtschaftlichen Aktivitäten, Ihrer Familie und Ihrem Lifestyle passen.

Um mehr über unser Angebot zu erfahren, melden Sie sich bitte bei unserem Online-Shop an:

[Shop.MasseyFerguson.Com](http://Shop.MasseyFerguson.Com)

Für die oben genannten Support-Pakete gelten länderspezifische allgemeine Geschäftsbedingungen. Hinweis: Die Pakete sind nicht in allen Ländern verfügbar.

Bitte fragen Sie Ihren örtlichen MF-Händler/Vertriebspartner.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| Motor  | MF 1520           | MF 1525    | MF 1735 M               | MF 1740 M   | MF 1750 M          | MF 1755 M | MF 1765 M   |
|--|-------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------|---|
| Leistung (U/min.) bei 2.500 U/min              | PS (kW) 20 (14,3) | 25 (18,2)  | 35 (25)                 | 40 (29)     | 49 (36)            | 54 (40)   | 67 (49)   |
| Zylinder / Hubraum                             | Anz./ccm 3/1.123  | 3/1.498    | 3/1.825 Turbolader      |             | 4/2.434 Turbolader |           |   |
| Füllmenge Kraftstofftank                       | Liter 28          | 36         |                         | 53          |                    |           |   |
| Drehmoment                                     | Nm 63             | 76         | 110                     | 125         | 140                | 188       | 200   |
| Getriebetyp                                    | Mechanisch (8x8)  |            | Hydrostatisch (HST)     |             | Mechanisch (12x12) |           | Hydrostatisch (HST) / Mechanisch (12x12)          |
| Zapfwelle                                      | Mechanisch        |            | Elektrohydraulisch      |             |                    |           |   |
| Zapfwellenaktivierung                          | U/min 540         |            | 540/750 (540 ECO)       |             |                    |           |   |
| Heckzapfwellen-Drehzahl                        | ○                 |            | ●                       |             | ●                  |           |   |
| Mittelzapfwelle                                | -                 |            | -                       |             | ●                  |           |   |
| Zapfwellenschalter außen am hinteren Kotflügel | -                 |            | -                       |             | ●                  |           |   |
| Reifengröße                                    |                   |            |                         |             |                    |           |   |
| Agri-Reifen                                    | Vorne 6,0–12      | 7–14       |                         | 9,5–16      |                    |           |   |
|  | Hinten 9,5–16     | 9,5–24     |                         | 13,6–28     |                    |           |   |
| Rasenreifen                                    | Vorne 24x8,5-12   | 24x8,5-12  |                         | 29x12,00-15 |                    |           |   |
|  | Hinten 315x75D-15 | 315/80D-16 |                         | 475/65D-20  |                    |           |   |
| Rasenreifen                                    | Vorne -           | -          |                         | 26x10,5-12  |                    |           |   |
|  | Hinten -          | -          |                         | 13,6–16     |                    |           |   |
| Agri-Reifen                                    | Vorne -           | -          |                         | 280/70R16   |                    |           |   |
|  | Hinten -          | -          |                         | 420/70R24   |                    |           |   |
| Hinterachse                                    |                   |            |                         |             |                    |           |   |
| Differentialsperre                             | ●                 |            | ●                       |             | ●                  |           |   |
| Dreipunkthubwerk, Kategorie 1                  | ●                 |            | ●                       |             | ● (Kugelkopf)      |           |   |
| Hubkraft bei Kugelkopf/Schnellfanghaken        | kg 600            |            | 1.200                   |             | 1.580              |           | HST: 1.580 / Mech: 1.600                          |
| Hydraulikpumpenkapazität                       | Liter / min 20    |            | 20,8                    |             | 41,5               |           | 48  |
| Heck-Steuerventil                              | 1                 |            | -                       |             | 2                  |           |   |
| Steuerventil mittig                            | -                 |            | 2 (Kabine)              |             | 2                  |           |   |
| Klappbarer Überrollschutz / Kabine             | Überrollschutz    |            | Kabine / Überrollschutz |             | Kabine             |           | Kabine / Überrollschutz für mechanisches Getriebe |

### Legende

- Serienausstattung
- Optional
- Nicht möglich
- \* Je nach Markt und Gesetzgebung

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten; auch technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.

## GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| Modelle      | Überrollschutz | Überrollschutz | Kabine                | Überrollschutz        | Kabine                          | Kabine         | Überrollschutz |
|--------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|              | MF 1520        | MF 1525        | MF 1735 M / MF 1740 M | MF 1735 M / MF 1740 M | MF 1750 M / 1755 M / 1765 M HST | MF 1765 M Meca | MF 1765 M Meca |
| Gewicht      | kg 840         | 850            | 1.500                 | 1.425                 | 2.170                           | 2.230          | 2.070          |
| Gesamtlänge  | mm 2.865       | 2.935          | 3.090                 |                       | 3.430                           | 3.545          | 3.545          |
| Gesamtbreite | mm 1.100       | 1.100          | 1.415                 | 1.370                 | 1.585–1.745                     | 1.585–1.745    | 1.585–1.635    |
| Gesamthöhe   | mm 2.010       | 2.420          | 2.175                 | 2.455                 | 2.345                           | 2.325          | 2.635          |
| Radstand     | mm 1.560       | 1.560          | 1.695                 |                       | 1.930                           | 1.990          | 1.990          |
| Vorderreifen | Zoll 6,0–12    | 6,0–12         | 26 x 10,5-12          |                       | 9,5–16                          |                |                |
| Hinterreifen | Zoll 9,5–16    | 9,5–18         | 13,6–16               |                       | 13,6–28                         |                |                |





[www.MasseyFerguson.de](http://www.MasseyFerguson.de)

[www.facebook.com/masseyfergusonDE](https://www.facebook.com/masseyfergusonDE)

[Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)



MASSEY FERGUSON® ist eine weltweite Marke von AGCO.  
© AGCO Corporation | A-DE-17388 | Deutsch



MASSEY FERGUSON